



# Heissleim Portfolio

## SCHMELZGERÄTE

**Kleine/ mittlere Schmelzgeräte**  
(thermoplastisch)  
2,4, 3,2, 5, 8, 12, 18 oder  
30 dm<sup>3</sup>



**Grosse Schmelzgeräte**  
(thermoplastisch)  
50, 100 oder 160 dm<sup>3</sup>



**PUR Schmelzgeräte**  
(reaktiv)  
2 oder 20 kg



**Fass-Schmelzgeräte**  
20 oder 200 Liter



**Automatische Befüllung**  
(Granulat)  
90, 50 oder 10 Liter



## STEUERUNGEN

### Kommunikation



**Auftrags-  
steuerung**  
(inkl. Kontrolle)



**Auftrags-  
kontrolle**



**Klebstoff-  
erkennungss-  
sensor**



## PUMPENTECHNOLOGIEN

### Kolben-, Zahnrad- oder Gerotorpumpen



### Heizschläuche



## AUFTRAGSTECHNOLOGIEN



**Spritzköpfe**



**Sprühköpfe**



**Flächenköpfe**  
Narrow Band  
(2 bis 520 mm)



**Flächenköpfe**  
Wide Band  
(75 bis 2'600 mm)



**Hand-  
pistolen**



# Kaltleim Portfolio

## SYSTEMLÖSUNGEN

**Low Pressure  
Cold Glue Trolley**



**Glue Application &  
Quality Assurance (QA)**  
Lösung für Faltkartons



**Kaltleim Auftrag &  
Qualitätskontrolle**



**Systemlösungen**  
PurTack für 1C PUR  
Anwendung in der  
Holzindustrie



## STEUERUNGEN

**Kommunikation**



**Auftrags-  
steuerung**  
(inkl. Kontrolle)



**Auftrags-  
kontrolle**



**Klebstoff-  
erkennungss-  
sensor**



## FÖRDERTECHNOLOGIEN

**Drucktanks**



**Pumpen**



**Kaltleimschläuche**



## AUFTRAGSTECHNOLOGIEN

**Spritzköpfe**





# Robotik Portfolio

## VISUALISIERUNG

**Universal Robots**  
URCap GlueBot  
Software



**Fanuc**  
RobaVis Web



**UR Cobots**  
UR5e, UR16e, UR10e



**FANUC Cobots**  
CRX-10iA, CRX-10iA/L

## AUFTRAGSTECHNOLOGIEN



**Speziell für Roboter**



**Spritzköpfe**



**Sprühköpfe**



**Flächenköpfe**

## INTEGRATIONSKIT



## HEIZSCHLAUCH



**Enduro**  
NW6, 8 oder 13



**Drehdurchführung**  
Gerade, 45° oder 90°  
(NW 8 oder 13)

\* Equipment für Industrieroboter auf Anfrage